

EWIDENCJA KĄPIELISK NA TERENIE GMINY KLUCZBORK W 2024 ROKU

Tabela I. Wykaz kąpielisk

Nazwa województwa, powiatu i gminy: OPOLSKIE , KLUCZBORK, KLUCZBORK								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Krajowy kod kąpieliska ¹⁾	Identyfikator kąpieliska NUMID ¹⁾	Nazwa kąpieliska ²⁾	Adres kąpieliska ²⁾	Rok ³⁾	Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym ⁴⁾	Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk ⁵⁾	Sezon kąpielowy ⁶⁾	Informacje zawarte w wykazie kąpielisk ⁷⁾
1604PKAP0001	PL5200803516000010	Kąpielisko na Zbiorniku Retencyjnym Kluczbork w Ligocie Górnej	Ligota Górna Gmina Kluczbork Powiat kluczborski	2024	czynne	wyznaczono	21.06.2024r. - 02.09.2024r.	Uchwała Nr LXX/981/243 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 marca 2024r.

¹⁾ Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

²⁾ Dane własne organizatora kąpieliska.

³⁾ Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6–9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.

⁴⁾ Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.

⁵⁾ W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać „wyznaczono” w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub „nie wyznaczono”, jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.

⁶⁾ Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.

⁷⁾ Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: 1604PKAP0001						Nazwa i adres kąpieliska: Kąpielisko na Zbiorniku Retencyjnym Kluczbork w Ligocie Górnej Ligota Górna, ul. Gliwicka 41E, 46-200 Kluczbork				
Lp.	Rok	Właściwy państwowy inspektor sanitarny ¹⁾	Ocena bieżąca jakości wody			Ocena sezonowa jakości wody ²⁾	Klasyfikacja ³⁾	Zakaz kąpiel i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego		Aktualizacja informacji ⁴⁾
			Data badania	Wynik oceny ⁵⁾	Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpiel			Zakaz kąpiel w danym sezonie kąpielowym ⁶⁾	Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego	
1.	2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul.Jagiellońska 8 46-200 Kluczbork Tel. 77/4182257 psse.kluczbork@pis.gov.pl	14.06.2024r.	Woda jest przydatna do kąpiel	-	Woda jest przydatna do kąpiel	-	-	-	-
2.	2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul.Jagiellońska 8 46-200 Kluczbork Tel. 77/4182257 psse.kluczbork@pis.gov.pl	4.07.2024r.	Tymczasowy zakaz kąpiel	Wizualna ocena wody	Tymczasowy zakaz kąpiel	-	Od 4.07.2024r. Decyzja - rygor natychmiastowej wykonalności	- tymczasowy zakaz kąpiel w kąpielisku -nakaz umieszczenia informacji o wprowadzonym zakazie w miejscu oznaczenia kąpieliska i w jego pobliżu, do momentu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami, -nakazuje niezwłoczne podjęcie działań, celem ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i	-

									doprowadzenia do poprawy jakości wody przeznaczonej do kąpielii	
3.	2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul.Jagiellońska 8 46-200 Kluczbork Tel. 77/4182257 psse.kluczbork@pis.gov.pl	4.07. 2024r.	Woda nieprzydatna do kąpielii	Nadmierny zakwit sinic	Woda nie jest przydatna do kąpielii	-	-	W przypadku zmiany stanu czystości akwenu wodnego objętego bieżącym nadzorem wydany zostanie stosowny komunikat	-
4.	2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul.Jagiellońska 8 46-200 Kluczbork Tel. 77/4182257 psse.kluczbork@pis.gov.pl	9.07. 2024r.	Woda przydatna do kąpielii	-	Woda jest przydatna do kąpielii	-	-	-	-
5.	2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul.Jagiellońska 8 46-200 Kluczbork Tel. 77/4182257 psse.kluczbork@pis.gov.pl	9.07. 2024r.	Woda przydatna do kąpielii	-	Woda jest przydatna do kąpielii	-	-	-	-
6.	2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul.Jagiellońska 8	15.07. 2024r.	Woda nieprzydatna do kąpielii	Nadmierny zakwit sinic	Woda nie jest przydatna do kąpielii	-	Komunikat z dnia 15.07.2024r.	-	-

		46-200 Kluczbork Tel. 77/4182257 psse.kluczbork@ pis.gov.pl								
7.	2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul.Jagiellońska 8 46-200 Kluczbork Tel. 77/4182257 psse.kluczbork@ pis.gov.pl	15.07. 2024r.	Woda nieprzyda- tna do kąpeli	Nadmierny zakwit sinic	Woda nie jest przydatna do kąpeli	-	-	- tymczasowy zakaz kąpeli w kąpielisku -nakaz umieszczenia informacji o wprowadzonym zakazie w miejscu oznaczenia kąpieliska, -nakazuje niezwłoczne podjęcie działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody przeznaczonej do kąpeli	-
8.	2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul.Jagiellońska 8 46-200 Kluczbork Tel. 77/4182257 psse.kluczbork@ pis.gov.pl	15.07. 2024r.	Tymczaso wy zakaz kąpeli	Wizualna ocena wody	Tymczasowy zakaz kąpeli	-	Od 15.07.2024r. Decyzja - rygor natychmiastowej wykonalności	- tymczasowy zakaz kąpeli w kąpielisku -nakaz umieszczenia informacji o wprowadzonym zakazie w miejscu oznaczenia kąpieliska i w jego pobliżu, do momentu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami, -nakazuje niezwłoczne podjęcie działań, celem ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i doprowadzenia do poprawy jakości wody	-

										przeznaczonej do kąpieli	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--