

Kluczbork, dnia 26 maja 2025r.

OŚ.6220.15.2025.AW

DECYZJA

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 – zwaną dalej ustawą Kpa), po rozpatrzeniu wniosku przesłanego pismem L.dz. PR-956/24-138/TT-ZEK Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole – działającej przez pełnomocnika Pana Michała Czaudernę, ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice z dnia 6 marca 2025r. wraz z uzupełnieniem L.dz. PR-956/24-145/TT-ZEK z dnia 20 marca 2025r. oraz L.dz. PR-956/24-148/TT-ZEK z dnia 25 marca 2025r., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Przebudowie sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć – linii 400kV relacji Dobrzeń-Trębaczew w km. ok. 32+240 (realizowana w związku z budową drogi ekspresowej S-11 Kępno – A1 na odcinku Kępno-granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II Siemianice-Gotartów)”

o r z e k a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Przebudowie sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć – linii 400kV relacji Dobrzeń-Trębaczew w km. ok. 32+240 (realizowana w związku z budową drogi ekspresowej S-11 Kępno – A1 na odcinku Kępno-granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II Siemianice-Gotartów)”.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem przesłanym pismem L.dz. PR-956/24-138/TT-ZEK Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole – działająca przez pełnomocnika Pana Michała Czaudernę, ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice z dnia 6 marca 2025r., wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć – linii 400kV relacji Dobrzeń-Trębaczew w km. ok. 32+240 (realizowana w związku z budową drogi ekspresowej S-11 Kępno – A1 na odcinku Kępno-granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II Siemianice-Gotartów)”

Organ, po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że złożone dokumenty ze względu na braki formalne nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 ustawy Kpa, pismem Nr OŚ.6220.15.2025.AW z dnia 14 marca 2025r. wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, wyznaczając 7-dniowy termin na uzupełnienie braków. Dodatkowo, mając na uwadze art. 59a ust. 4 pkt 10 oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm. – zwaną dalej ustawą OoŚ), wezwano o udzielenie informacji czy planowane przedsięwzięcie zalicza się do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszących - realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie

sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024r., poz. 1199). Jednocześnie pełnomocnik Inwestora został pouczone, że nieusunięcie braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Pismem L.dz. PR-956/24-145/TT-ZEK z dnia 20 marca 2025r. oraz L.dz. PR-956/24-148/TT-ZEK z dnia 25 marca 2025r. Pełnomocnik Inwestora uzupełnił przedmiotowy wniosek o brakujące dokumenty, wyjaśniając jednocześnie, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszących - realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024r., poz. 1199).

Mając na uwadze powyższe oraz w myśl zapisu art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z brzmieniem art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony informowane są pismem oraz poprzez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kluczborka, zamieszczane na stronie internetowej BIP oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS i zakwalifikowano na podstawie §3 ust. 1 pkt 7 (tj. napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 6), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm. – zwanym dalej Rozporządzeniem), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomieniem OŚ.6220.15.2025.AW z dnia 14 kwietnia 2025r. Natomiast, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.15.2025.AW z dnia 14 kwietnia 2025r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny RDOŚ w Opolu postanowieniem Nr WOOS.4220.104.2025.BB z dnia 22 kwietnia 2025r. odmówił zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć linii 400kV relacji Dobrzeń-Trębaczew w km ok. 32+240 (realizowana w związku z budową drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II, Siemianowice-Gotartów” z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy OOS.

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem Nr NZ.9022.5.3.2025.MKK z dnia 24 kwietnia 2025r. poinformował organ prowadzący postępowanie, że na wniosek PPIS w Kluczborku Nr NZ.9022.4.10.2025.MCh z dnia

16 kwietnia 2025r. przejął wszystkie czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416), które stanowią, że zdania z zakresu higieny radiacyjnej wykonuje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem Nr CO.ZZŚ.4901.55.2025.AS z dnia 29 kwietnia 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jego realizacji:

- 1) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 3) ewentualne wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
- 4) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 5) roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
- 6) zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
- 7) odpady magazynować w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 8) magazynowanie ewentualnych odpadów niebezpiecznych (w tym ewentualnych odpadów ciekłych) prowadzone powinno być w szczelnych pojemnikach, ustawionych w miejscu zadaszonym, o szczelnej posadzce.

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu opinią Nr NZ.9022.5.3.2025.MKK z dnia 29 kwietnia 2025r. wniósł o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole – działającej przez pełnomocnika Pana Michała Czaudernę z dnia 6 marca 2025r., a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS stwierdzono, że przedmiotem przedsięwzięcia jest

przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć – linii 400kV relacji Dobrzeń – Trębaczew w km ok. 32+240, która będzie realizowana w związku z budową drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc.II, Siemianice – Gotartów).

Istniejącą sieć elektroenergetyczną 400V zakwalifikowano do przebudowy ze względu na następujące czynniki:

- a) stwierdzono fizyczną kolizję słupa nr 544 (F P) z projektowaną drogą ekspresową, słup zlokalizowany byłby w drodze obsługującej tereny przyległe oraz w odległości mniejszej niż 40m od krawędzi drogi S11,
- b) stwierdzono niewystarczającą odległość elektryczną wynikającą z normy PN-E-05100:1998 istniejącej linii 400kV do planowanego układu drogowego,
- c) stwierdzono niezachowany stopień obostrzenia wynikający z normy PN-E-05100:1998 w stosunku do projektowanej drogi ekspresowej (zgodnie z PN-E-05100:1998 wymaga się min. 3⁰ obostrzenia do takiego obiektu, podczas gdy w stanie istniejącym zachowany jest jedynie 1⁰).

Przedsięwzięcie będzie polegało na demontażu jednego słupa elektroenergetycznego o nr 544 / F P, budowie dwóch nowych słupów o nr 544 i nr 544A wraz z fundamentami, uziemieniem, izolacją, zawieszami, wymianie przewodów fazowych i tradycyjnej linki odgromowej pomiędzy słupami nr 544 a 544A, regulacji zwisów przewodów fazowych, odgromowych w nowopowstałych sekcjach 543–544, 544–544A, 544A–556. Przewody nad drogą ekspresową zawieszone zostaną z wymaganą odległością $7 + U/150 + 2,0m = 11,67m$. Przewody OPGW pozostają bez zmian.

Po dokonaniu ponownej analizy dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Kluczborka stwierdził, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu.

To, czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji jest wymagana, zależy od rodzaju inwestycji. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOS, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W przedstawionym wyżej przypadku planowana jest zmiana w istniejącym przedsięwzięciu, wymienionym w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia tj. „powietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220kV i długości nie mniejszej niż 15km”.

W szczególności należało więc wyjaśnić, czy przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne wypełnia przesłanki, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 lub §3 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia.

W myśl §2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, przedsięwzięciem mogąącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko „jest rozbudowa, przebudowa lub montaż przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w §2 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile zostały one określone”. Zatem kwalifikacji na podstawie powyższego przepisu podlegać będą jedynie takie zmiany, w których sama przebudowa/rozbudowa stanowi przedsięwzięcie o parametrach przypisanych do danego rodzaju przedsięwzięcia wymienionego w §2 ust. 1 Rozporządzenia. W przedmiotowym przypadku planowane przedsięwzięcie nie osiąga wartości progowej (15km) wskazanej w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia.

Natomiast w myśl §3 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uznaje się cyt. „rozbudowę, przebudowę lub montaż realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w §2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia”. Do ww. kategorii przedsięwzięć należeć będą wymienione w przepisie rodzaje zmian, które:

- a) nie spowodują osiągnięcia określonego w §2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć progu, lub
- b) dotyczą rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcia wymienionego w §2 ust. 1 Rozporządzenia, dla którego progów nie ustalono.

W przedmiotowym przypadku nie przewiduje się:

- a) modyfikacji przebiegu linii na odcinku powyżej 15km przy jednoczesnym zwiększeniu napięcia znamionowego (w związku z §2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia),
- b) zwiększenia napięcia znamionowego na linii o długości nie przekraczającej 15km (w związku z §3 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia),
- c) zmiany przebiegu linii na odcinku krótszym niż 15km (w związku z §3 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia).

Prace budowlane, które Inwestor zamierza wykonać, prowadzone w stosunku do przedsięwzięć wymienionych w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, takie jak: wymiana niektórych elementów lub całej konstrukcji wsporczej (słupów), wymiana zużytych lub zniszczonych elementów linii, nie będą zatem kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze ustalono, że planowane zamierzenie polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć - linii 400kV relacji Dobrzeń - Trębaczew w km ok. 32+240 (realizowanej w związku z budową drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II, Siemianowice- Gotartów nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy OOS.

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 Kpa (Dz. U. z 2024r., poz. 572) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OŚ.6220.15.2025.AW z dnia 6 maja 2025r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

W związku z brakiem podstawy prawnej do zakwalifikowania opisanego przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami art. 105 §1 ustawy Kpa, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Stosownie do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w tym zakresie, decyzję o umorzeniu postępowania organ administracji państwowej wydaje zgodnie z art. 105 §1 Kpa wówczas, gdy Strona rezygnuje z ubiegania się o rozstrzygnięcie określonej treści, gdy przyznanie określonego uprawnienia stało się zbędne lub gdy organ administracyjny stwierdzi oczywisty brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (Wyrok NSA z dnia 26.09.2001r., sygn. akt V SA 381/01, lex nr 78917).

Mając na uwadze powyższe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Przebudowie sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć – linii 400kV relacji Dobrzeń-Trębaczew w km. ok. 32+240 (realizowana w związku z budową drogi ekspresowej S-11 Kępno – A1 na odcinku Kępno-granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II Siemianice-Gotartów)” stało się bezprzedmiotowe.

Biorąc pod uwagę ustalenia dokonane w toku przeprowadzonego postępowania jak również wyżej opisane stanowiska organów opiniujących orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

na rece pełnomocnika:

- Michał Czauderna
ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
5. a/a