

Kluczbork, dnia 4 lipca 2025r.

OŚ.6220.12.2024.AW

I N F O R M A C J A
o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Kluczborka
podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 3 lipca 2025r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., 58-301 Wałbrzych, Pl. Stanisława Skarżyńskiego 1, reprezentowanej przez Pana Sławomira Mynarka – Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Korzanowskiego - Prokurenta, Nr KKS/29/04/01/MZ/24 z dnia 29 kwietnia 2024r. (wraz z uzupełnieniem Nr KKS/03/21/05/MZ/24 z dnia 21 maja 2024r.), decyzji Nr OŚ.6220.12.2024.AW o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna w gminie Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Treść powyższej decyzji została udostępniona dnia 4 lipca 2025r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku, na okres 14 dni.

Ponadto, z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, a także opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu **wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 77/4181481 wew. 1061.**

Informację wywiesza się na okres 30 dni

Burmistrz Miasta Kluczborka

**Udostępniono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku
na okres od dnia 4 lipca 2025r. do dnia 4 sierpnia 2025r.**