

OŚ.6220.18.2025.AW

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) – dalej zwana ustawą OOS, a także w związku z §3 ust. 1 pkt 37 lit. c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) – dalej zwaną Kpa, po rozpatrzeniu wniosku firmy FAMAK S.A., ul. Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork, reprezentowanej przez Pana Leszka Zagórskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Boronia – Prokurenta z dnia 2 kwietnia 2025r. wraz z uzupełnieniem z dnia 25 kwietnia 2025r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania ciekłego azotu o pojemności 19.590dm³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie działki ew. nr 109/32 obręb ewidencyjny 160402_4.0027 Kluczbork, jednostka ewidencyjna Kluczbork-miasto

STWIERDZAM

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania ciekłego azotu o pojemności 19.590dm³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie działki ew. nr 109/32 obręb ewidencyjny 160402_4.0027 Kluczbork, jednostka ewidencyjna Kluczbork-miasto.**
- II. Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:**
 1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
 2. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
 3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 4. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 5. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

6. roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
7. hale wyposażać w szczelne, nienasiąkliwe posadzki, odporne na fizyko–chemiczne działanie wykorzystywanych substancji;
8. pomieszczenia technologiczne oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych wyposażać w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych wycieków;
9. odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
10. odpady niebezpieczne przechowywać w wydrebnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych;
11. uregulować stan formalno-prawny odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych;
12. roboty budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
13. teren bazy transportowej i sprzętowej przewidzieć na utwardzonym i uszczelnionym podłożu (np. płytami betonowymi);
14. zaplecze budowy wyposażać w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), służące do szybkiej likwidacji ewentualnych wycieków;
15. przewidzieć szczelny, naziemny zbiornik na ciekły azot o poj. do 19.590 dm³.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2 kwietnia 2025r. firma FAMAK S.A., ul. Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork, reprezentowana przez Pana Leszka Zagórskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Boronia – Prokurenta wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania ciekłego azotu o pojemności 19.590dm³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie działki ew. nr 109/32 obręb ewidencyjny 160402_4.0027 Kluczbork, jednostka ewidencyjna Kluczbork-miasto.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

Organ, po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że złożone dokumenty ze względu na braki formalne, nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 Kpa, pismem Nr OŚ.6220.18.2025.AW z dnia 9 kwietnia 2025r. wezwano Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku wyznaczając 14-dniowy termin na uzupełnienie braków. Jednocześnie wnioskodawca został pouczone, że nieusunięcie braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioskiem, z dnia 16 kwietnia 2025r. Inwestor ze względu na konieczność pozyskania mapy ewidencyjnej, wniósł o przedłużenie terminu wyznaczonego na złożenie uzupełnienia do dnia 30 kwietnia 2025r.

Pismem Nr OŚ.6220.18.2025.AW z dnia 17 kwietnia 2025r. Burmistrz Miasta Kluczborka, działając na podstawie art. 64 §2 Kpa wyznaczył nowy termin do usunięcia braków tj. do dnia 30 kwietnia 2025r. Jednocześnie Inwestor został ponownie pouczone, że nieusunięcie braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Inwestor

uzupełnił przedmiotowy wniosek o brakujące dokumenty, pismem z dnia 25 kwietnia 2025r. w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony informowano pismem oraz poprzez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kluczborka, które zamieszczone zostały na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na podstawie **§3 ust. 1 pkt 37 lit. c** (tj. (instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomieniem Nr OŚ.6220.18.2025.AW z dnia 7 maja 2025r.

Działając na podstawie art. 50 §1 oraz w myśl art. 7 i 77 §1 ustawy Kpa organ pismem Nr OŚ.6220.18.2025.AW z dnia 15 maja 2025r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od otrzymania pisma, w zakresie sposobu wyznaczenia, na dołączonej do wniosku kopii mapy ewidencyjnej (w postaci papierowej oraz elektronicznej) odległości 100m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie – w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zaznaczona odległość 100m nie została właściwie wyznaczona, co nie pozwala to na prawidłowe ustalenie wszystkich stron postępowania. Jednocześnie Inwestor został poinformowany, że w przypadku braku złożenia wyjaśnień we wskazanym wyżej terminie, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dotychczas dokumentację, a brak uzupełnienia skutkować może odmową ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 20 maja 2025r. Inwestor złożył stosowne wyjaśnienia, w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z zapisami art. 64 ust. 1 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.18.2025.AW z dnia 23 maja 2025r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.15.2025.AW-Ś z dnia 30 maja 2025r. wydał opinię sanitarną, w której nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania ciekłego azotu o pojemności 19.590dm³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie działki ew. nr 109/32 obręb ewidencyjny 160402_4.0027 Kluczbork, jednostka ewidencyjna Kluczbork-miasto.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem Nr CO.ZZŚ.4901.78.2025.LK z dnia 3 czerwca 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jego realizacji:

1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
2. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
4. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
5. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
6. roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
7. hale wyposażyć w szczelne, nienasiąkliwe posadzki, odporne na fizyko–chemiczne działanie wykorzystywanych substancji;
8. pomieszczenia technologiczne oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych wyposażyć w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych wycieków;
9. odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
10. odpady niebezpieczne przechowywać w wydzielonych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych;
11. uregulować stan formalno-prawny odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOS.4220.143.2025.MSe z dnia 10 czerwca 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił warunki jego realizacji:

1. roboty budowlane prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
2. teren bazy transportowej i sprzętowej przewidzieć na utwardzonym i uszczelnionym podłożu (np. płytami betonowymi);
3. zaplecze budowy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), służące do szybkiej likwidacji ewentualnych wycieków;
4. przewidzieć szczelny, naziemny zbiornik na ciekły azot o poj. do 19.590 dm³.

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy FAMAK S.A., ul. Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork z dnia 2 kwietnia 2025r. wraz z uzupełnieniami, a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS stwierdzono, że przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa zbiornika do magazynowania ciekłego azotu o pojemności 19.590dm³ (22,352 Mg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie ww. działki nr 109/32 w Kluczborku.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa instalacji do magazynowania i zgazowania ciekłego azotu - będącego częścią wydziału konstrukcyjnomontażowego, składającej się ze zbiornika na gaz płynny (ciekły azot, pojemność zbiornika – 19.590 dm³ (22,352 Mg), dwóch parownic atmosferycznych, panelu rozprężnego tlenu z butlami. Całość instalacji będzie posadowiona na 3 płytach fundamentowych o łącznej powierzchni ok. 50,00 m², na zewnątrz hali produkcyjnej. Zbiornik posiadać będzie trzy podpory stałe ze stopami z gotowymi otworami technologicznymi umożliwiającymi zakotwienie go trwale w fundamencie. Instalacja będzie służyć do zabezpieczenia procesu precyzyjnego cięcia laserem w azot wykorzystywany jako gaz osłonowy zapobiegający utlenianiu i odbarwianiu ciętego metalu oraz przegrzewaniu krawędzi cięcia, znajdującego się wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej. Azot zdmuchuje też topiony materiał z drogi cięcia, a wąska wiązka cięcia jest dodatkową zaletą pozwalającą oszczędzić materiał i zmniejszyć koszty gospodarowania odpadami. Dzięki zastosowaniu azotu zwiększa się produktywność, gdyż umożliwia zwiększenie prędkości cięcia w porównaniu z innymi metodami cięcia. Dodatkowo zbiornik na ciekły azot wyposażony zostanie w układ telemetrii umożliwiający monitorowanie stanu napełnienia zbiornika.

Cały proces magazynowania, dostarczania oraz wykorzystywania azotu jest procesem w pełni zhermetyzowanym, monitorowanym i na żadnym z etapów nie występuje emisja azotu do środowiska, jak również nie powstają z tego tytułu odpady czy ścieki technologiczne.

Ciekły azot (skroplony, schłodzony) będzie dowożony w cysternie i przepompowywany do zbiornika.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Kluczbork, na terenie zakładu FAMAK S.A., na działce nr 109/32 obręb Kluczbork. Głównym przedmiotem działalności ww. Spółki FAMAK S.A. w Kluczborku, jest produkcja urządzeń dźwigowych, konstrukcji metalowych oraz innych wyrobów metalowych, a ponadto naprawa i konserwacja maszyn i metalowych wyrobów gotowych.

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w odległości ok. 55 m, w kierunku północnym od miejsca planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) oraz zgodnie z wypisem i wyrysem Nr GNP.6727.168.2025.AN z dnia 30 kwietnia 2025r. wydanym przez Burmistrza Miasta Kluczborka ustalono, że działka nr 109/32 znajduje się na obszarze objętym m.p.z.p. miasta Kluczborka - część południowa i oznaczona jest symbolem:

• **2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów**,
uchwalonym Uchwałą nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r. poz. 1436 z późn. zm.).
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami powołanego wyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji inwestycji związane będzie z pracami montażowymi i budowlanymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Podczas eksploatacji, jedynym źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch autocysterny dostarczającej ciekły azot. Mając na uwadze częstotliwość tankowania (raz w miesiącu), nie przewiduje się znaczącego wpływu na stan jakości powietrza atmosferycznego.

Ponadto, zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2024, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac montażowych i budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących zbiornik. Niemniej jednak ze względu na relatywnie krótki czas trwania tych prac nie powinny one powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu emisji hałasu do środowiska, w związku z eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Źródłem hałasu będzie jedynie autocysterna, przywożąca ciekły azot z częstotliwością raz na miesiąc.

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Na etapie realizacji inwestycji będą wytwarzane odpady głównie z grupy 17 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, drewno, żelazo i stal, mieszaniny metali, inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne) oraz z grupy 20 (odpady z czyszczenia ulic i placów). Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane, selektywnie magazynowane i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

W trakcie funkcjonowania planowanej inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na ilość i obecny sposób odprowadzania ścieków bytowych z terenu zakładu. Instalacja objęta przedsięwzięciem nie będzie generowała ścieków przemysłowych. Realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy pkt 1-4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478 z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000 oraz poza ich bezpośrednim sąsiedztwem, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym w odległości 0,35 km od miejsca realizacji prac, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, który wyznaczony został dla ochrony gatunków motyli: czerwńczyka fioletka, czerwńczyka nieparka oraz modraszka nausitousa. Dla tego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1131 z późn. zm.). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja projektu nie będzie generowała wskazanych w ww. planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania roślin, grzybów i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Realizacja inwestycji nie zakłada wycinki drzew.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody ujętymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego z 2019 r. oraz w Ekspertyzie kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów z 2021 r. wykonanej na zlecenie RDOŚ w Opolu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza zasięgiem korytarzy wyznaczonych przez Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych oraz poza krajobrazami priorytetowymi zidentyfikowanymi w Audycie krajobrazowy województwa opolskiego przyjętym Uchwałą nr XIV/158/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2025 r.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097 - dobrym stanie ilościowym i chemicznym, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia - RW600010132311, statusie naturalna część wód, złym stanie ogólnym wód.

Ponadto ustalono, że na terenie planowanej inwestycji występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 324 „Dolina kopalna Kluczbork”. Jednakże z uwagi na prowadzoną gospodarkę wodną, inwestycja nie będzie oddziaływać na ten zbiornik. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych lub podziemnych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków w wyniku analizy dokumentów uznano, iż planowane działania w ramach przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023r., poz. 335).

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze nie będzie znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj, usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS – organ stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

- c) obszary górskie i leśne,
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- f) obszary przylegające do jezior,
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie terenie miasta Kluczborka, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 1784 os/km².

Z uwagi na rodzaje oraz ilości materiałów wykorzystywanych na terenie planowanej inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r., poz.138).

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przemysłowym, a więc nie wpłynie na zmianę krajobrazu rejonu jego lokalizacji.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych (np. węglowodory aromatyczne, dwutlenek węgla dwutlenek siarki, tlenki azotu). Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenach osuwiskowych bądź terenach zagrożonych powodzią. Nie ma również większego zagrożenia wystąpienia na rozpatrywanym terenie innej katastrofy naturalnej i budowlanej.

Ocenia się, że skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej użytkowania.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po wdrożeniu działań minimalizujących (warunków określonych w punkcie II niniejszej decyzji) nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 Kpa (Dz. U. z 2024r., poz. 572) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OŚ.6220.18.2025.AW z dnia 13 czerwca 2025r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

- na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
- realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
- przedstawione i zaproponowane formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty oraz wyżej opisane cechy przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska oraz nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak w sentencji – nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazać na potrzebę określenia warunków i wymagań określonych w punkcie II niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 z późn. zm.).

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Leśnictwa**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. FAMAK S.A.
ul. Fabryczna 5, 46-203 Kluczbork (e-doręczenia)
2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
5. a/a

Sporządziła: Agnieszka Wierzbicka