

Mateusz Dybka
Przewodniczący Klubu Radnych
„Stąd Jesteśmy”

Rada Miejska w Kluczborku

Wpł. dn. 01.09.2025

Nr _____

Kluczbork, 29.08.2025

Pan Jarosław Kielar
Burmistrz Kluczborka

Za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kluczborku

INTERPELACJA

w sprawie modernizacji szatni w budynku krytej pływalni w Kluczborku

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) składam interpelację dotyczącą inwestycji pn. „Modernizacja szatni w budynku krytej pływalni w Kluczborku”.

Uzasadnienie

W 2022 roku Gmina Kluczbork przedstawiła koncepcję rozbudowy krytej pływalni, która zakładała powstanie nowoczesnego kompleksu basenowego z dodatkowymi atrakcjami. Na opracowanie dokumentacji przeznaczono wówczas środki w wysokości ponad 130 tys. zł.

Obecnie realizowana jest jedynie modernizacja szatni i natrysków. Z dokumentów przetargowych wynika, że pierwotnie Gmina zamierzała przeznaczyć na to zadanie 120 tys. zł, jednak ostatecznie wybrana oferta opiewa na kwotę 344 000,15 zł.

W ostatnich dniach Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował mieszkańców, że zakres robót okazał się większy niż planowano i w związku z tym kryta pływalnia pozostanie zamknięta **do połowy października br.** W praktyce oznacza to dłuższe wyłączenie obiektu z użytkowania w okresie, w którym zapotrzebowanie na korzystanie z basenu jest szczególnie wysokie (wrzesień–październik, początek roku szkolnego).

Przedłużenie remontu rodzi konkretne konsekwencje:

- mieszkańcy Kluczborka oraz okolic pozbawieni zostaną dostępu do jednej z kluczowych gminnych inwestycji sportowo-rekreacyjnych,
- podmioty gospodarcze prowadzące działalność na basenie (szkoły pływania, instruktorzy, organizatorzy zajęć) odnotowują straty finansowe,
- OSiR, jako operator obiektu, traci przychody z biletów i wynajmu torów.

Z uwagi na powyższe, a także na wcześniejsze zapowiedzi dotyczące szerokiej rozbudowy pływalni, konieczne jest uzyskanie od Pana Burmistrza szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie.

Pytania

1. Jakie były przyczyny tak znacznej różnicy między planowaną a ostateczną kwotą realizacji modernizacji szatni (120 tys. zł → 344 tys. zł)?
2. Jakie dodatkowe roboty wydłużyły prace i zamknięcie krytej pływalni do połowy października br.? Jakie działania lub roboty dodatkowe wynikły w trakcie remontu, na jaką kwotę opiewają oraz o ile wzrosły łączne wydatki Gminy na realizację tego zadania względem pierwotnych założeń?
3. Czy wykonawca zgłaszał dodatkowe roboty lub problemy techniczne, które nie były ujęte w pierwotnym zakresie prac?
4. Jakie działania podejmuje Gmina Kluczbork i OSiR, aby zminimalizować straty finansowe przedsiębiorców i instruktorów prowadzących działalność na terenie basenu w okresie jego zamknięcia?
5. Czy Gmina planuje powrót do koncepcji rozbudowy krytej pływalni z 2022 roku, a jeśli tak – w jakim horyzoncie czasowym i **przy jakich źródłach finansowania?**
6. Jakie są plany długofalowe wobec obiektu krytej pływalni – czy będzie on jedynie modernizowany etapowo, czy też docelowo planuje się budowę nowego kompleksu?



PODPIS ZAUFANY
MATEUSZ MAREK
DYBKA
31.08.2025 21:33:18 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Z poważaniem,
Mateusz Dybka