

OŚ.6220.46.2025.AW

DECYZJA **zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 87, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) – dalej zwana ustawą OOŚ, a także w związku z §3 ust. 1 pkt 54a lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691) – dalej zwana Kpa, po rozpatrzeniu wniosku firmy QAIR Polska S.A., ul. Rybacka 23, 53-656 Wrocław działającej przez pełnomocnika Pana Marka Skórskiego, ul. Rybacka 23, 53-656 Wrocław, z dnia 4 sierpnia 2025r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 16 września 2025r.) w sprawie zmiany decyzji Nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 100MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 11/4, 16/2, 13/9 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie”

ORZEKAM

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 100MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 11/4, 16/2, 13/9 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie”.**
- II. Zmienić decyzję Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 100MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 11/4, 16/2, 13/9 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie”, w następujący sposób:**
 - 1. W treści orzeczenia, uzasadnienia oraz w załączniku Nr 1 do decyzji nazwę planowanego przedsięwzięcia:
„Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 100MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 11/4, 16/2, 13/9 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie”**
zastępuje się nazwą:
„Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działkach nr ew. 11/4, 16/4, 13/94 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie”.

2. W treści uzasadnienia oraz w treści załącznika Nr 1 do decyzji zapis:
„...o łącznej mocy do 100MW...”
zastępuje się zapisem:
„...o mocy maksymalnie do 200MW...”.
3. W treści uzasadnienia oraz w treści załącznika Nr 1 do decyzji zapis:
„Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie powiatu kluczborskiego, w gminie Kluczbork, na działkach nr ew. 11/4, 16/2, 13/9 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 obręb Smardy Górne.”
zastępuje się zapisem:
„Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie powiatu kluczborskiego, w gminie Kluczbork, na działkach nr ew. 11/4, 16/4, 13/94 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 obręb Smardy Górne.”.
4. W treści uzasadnienia oraz w treści załącznika Nr 1 do decyzji wykreśla się zapis:
„...pod kątem ok. 25-40 stopni względem ziemi...”.
- III. Określić następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:
- a) zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód – min. 50m od skarp cieków wodnych w szczególności cieku Kujakowski Potok;
 - b) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
 - c) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - d) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 - e) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich;
 - f) zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
 - g) ewentualne zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
 - h) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy na olej, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego;
 - i) magazyny energii umiejscowić w szczelnym kontenerze i wyposażać w odpowiednie środki (na wypadek awarii), aby uniknąć przedostania się elektrolitu do środowiska gruntowo-wodnego.

IV. Pozostałe elementy decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2025r. firma QAIR Polska S.A., ul. Rybacka 23, 53-656 Wrocław działająca przez pełnomocnika Pana Marka Skórskiego, ul. Rybacka 23, 53-656 Wrocław wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 100MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 11/4, 16/2, 13/9 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie”.

Zakres wnioskowanych przez Inwestora zmian w treści cytowanej wyżej decyzji obejmuje:

- a) zmianę całkowitej mocy instalacji (z maksymalnie 100 MW na maksymalnie 200 MW),
- b) zmianę zapisu dotyczącego lokalizacji przedsięwzięcia zgodnie z aktualnym podziałem geodezyjnym,
- c) wykreślenie zapisu dotyczącego kąta nachylenia paneli względem ziemi.

Organ, po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że złożone dokumenty ze względu na braki formalne, nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 Kpa, pismem Nr OŚ.6220.46.2025.AW z dnia 18 sierpnia 2025r. wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku wyznaczając 7-dniowy termin na uzupełnienie braków. Jednocześnie został on pouczone, że nieusunięcie braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioskiem, z dnia 22 sierpnia 2025r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 27 sierpnia 2025r.) pełnomocnik Inwestora wniósł o przedłużenie terminu wyznaczonego na złożenie uzupełnienia do dnia 30 września 2025r.

Pismem Nr OŚ.6220.46.2025.AW z dnia 29 sierpnia 2025r. Burmistrz Miasta Kluczborka, działając na podstawie art. 64 §2 Kpa wyznaczył nowy termin do usunięcia braków tj. do dnia 30 września 2025r. Jednocześnie pełnomocnik Inwestora został ponownie pouczone, że nieusunięcie braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Pełnomocnik Inwestora uzupełnił przedmiotowy wniosek o brakujące dokumenty, pismem z dnia 16 września 2025r. w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 87 ustawy OOŚ „Przepisy niniejszego działu (działu V – przyp. wł.) oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.”.

Natomiast zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po dokonaniu analizy wniosku w przedmiotowej sprawie, w ocenie organu, spełnione zostały powyższe przesłanki. Decyzja Nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Miasta Kluczborka jest decyzją ostateczną. Natomiast złożenie wniosku o zmianę decyzji przez stronę uznaje się za wyrażenie przez nią zgody.

Ponadto, za zmianą decyzji przemawia interes strony. Brak jest także przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się zmianie decyzji.

W decyzji Burmistrza Kluczborka nr OŚ.6220.14.2020.AW z 14 października 2020r. planowane przedsięwzięcie, zgodnie z **§3 ust.1 pkt 54 lit. b)** (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że 13 września 2023r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1724).

Zgodnie z nowym brzmieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się na podstawie **§3 ust.1 pkt 54a lit. b)** (zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony informowano pismem oraz poprzez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kluczborka, które zamieszczone zostały na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomieniem Nr OŚ.6220.46.2025.AW z dnia 2 października 2025r. Natomiast, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS pismem Nr OŚ.6220.46.2022.AW z dnia 2 października 2025r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanej zmiany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 15 października 2025r. Nr NZ.9022.4.28.2025.MCh wydał opinię sanitarną, w której uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka ” dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 100MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 11/4, 16/2, 13/9 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie” i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOS.

PPIS w Kluczborku uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia po dokładnej analizie przedłożonych dokumentów, uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, wielkość i skalę planowanego przedsięwzięcia, a także zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem Nr CO.ZZŚ.4901.138.2025.AS z dnia 14 października 2025r. wyraził opinię, że dla zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. nie ma obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jego realizacji:

- a) zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód – min. 50m od skarp cieków wodnych w szczególności cieku Kujakowicki Potok;
- b) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- c) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- d) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
- e) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich;
- f) zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
- g) ewentualne zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
- h) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy na olej, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego; magazyny energii umiejscowić w szczelnym kontenerze i wyposażyć w odpowiednie środki (na wypadek awarii), aby uniknąć przedostania się elektrolitu do środowiska gruntowo-wodnego.

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOS.4220.278.2052.BB z dnia 23 października 2025r. wyraził opinię, że dla zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 100MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 11/4, 16/2, 13/9 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji pozostają bez zmian.

Wnioskiem z dnia 22 października 2025r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 27 października 2025r.) pełnomocnik Inwestora wystąpił do Burmistrza Miasta Kluczborka o aktualizację nazwy inwestycji, zgodnie z brzmieniem: „Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działkach nr ew. 11/4, 16/4, 13/94 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie”. Przedmiotowy wniosek został również złożony bezpośrednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Mając na uwadze powyższe pismem nr OŚ.6220.46.2025.AW z dnia 29 października 2025r. do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z prośbą o dołączenie powyższego wniosku w sprawie aktualizacji nazwy planowanej inwestycji do akt sprawy.

Wnioskowana aktualizacja nazwy przedsięwzięcia nie wpływa na zakres, charakter ani potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, w związku z czym nie wymaga ponownienia zakończonych już etapów postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 Kpa zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadomieniem Nr OŚ.6220.46.2025.AW z dnia 28 listopada 2025r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy QAIR Polska S.A., ul. Rybacka 23, 53-656 Wrocław działająca przez pełnomocnika Pana Marka Skórskiego z dnia 4 sierpnia 2025r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka, a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS oraz wnioskiem z dnia 22 października 2025r. w sprawie aktualizacji nazwy inwestycji, stwierdzono, że w ramach zmiany przedsięwzięcia planowana jest:

- a) zmiana całkowitej mocy instalacji (z maksymalnie 100 MW na maksymalnie 200 MW),
- b) zmiana zapisu dotyczącego lokalizacji przedsięwzięcia zgodnie z aktualnym podziałem geodezyjnym,
- c) wykreślenie zapisu dotyczącego kąta nachylenia paneli względem ziemi,
- d) zmiana nazwy planowanego przedsięwzięcia.

Jak wynika z wniosku oraz informacji zawartych w dokumentacji stanowiącej podstawę zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wnioskowana zmiana maksymalnej mocy elektrowni fotowoltaicznej wynika z potrzeby wykorzystania potencjału terenu przedsięwzięcia przy aktualnych możliwościach technologii fotowoltaicznej, dzięki którym instalacja może osiągnąć moc do 200 MW bez zmiany obszaru przedsięwzięcia określonego w wydanej decyzji środowiskowej oraz bez jakiegokolwiek istotnej zmiany ilości przewidywanych do zastosowania urządzeń oraz sposobu i zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wnioskowana zmiana zapisu dotyczącego określenia lokalizacji ma charakter porządkujący i wynika z dokonanej po wydaniu decyzji środowiskowej zmiany numeracji działek ewidencyjnych 13/9 oraz 16/2 w obrębie Smardy Dolne, gmina Kluczbork. Teren przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie, natomiast według aktualnego podziału, przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych (według podziału aktualnego na lipiec 2025r.) 11/4, 16/4, 13/94 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 obręb Smardy Górne, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie.

Wnioskowane wykreślenie zapisu dotyczącego kąta nachylenia paneli względem ziemi (pod kątem ok. 25-40 stopni względem ziemi) ma na celu dostosowanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do aktualnych uwarunkowań techniczno-ekonomicznych i umożliwienie realizacji przedsięwzięcia w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie powierzchni ziemi i środków technicznych. Zmiana ma na celu dopuszczenie zastosowania, oprócz tradycyjnych konstrukcji z panelami nachylonymi pod kątem ok. 30 stopni i skierowanymi w kierunku południowym, także konstrukcji umożliwiających zmianę kąta

nachylenia paneli oraz układów z panelami skierowanymi na wschód i na zachód, o mniejszym kącie nachylenia.

Ponadto w związku ze zmianą planowanej mocy instalacji oraz nową numeracją działek ewidencyjnych pełnomocnik Inwestora zwrócił się z wnioskiem o zmianę nazwy przedsięwzięcia z:

„Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działkach nr ew. 11/4, 16/2, 13/9 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie” na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej „KLUCZBORK” o mocy do **200 MW** wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działkach nr ew. 11/4, **16/4, 13/94** obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 Smardy Górne, gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie”.

Po wprowadzeniu zmian przewiduje się budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 200MW wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi. Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie zlokalizowana w gminie Kluczbork (województwo opolskie, powiat kluczborski), na działkach o numerach ewidencyjnych (według podziału aktualnego na lipiec 2025r.) 11/4, 16/4, 13/94 obręb Smardy Dolne i na działkach nr ew. 300/10, 323/1 i 1/2 obręb Smardy Górne.

Całkowita powierzchnia działek, na których planowane jest przedsięwzięcie, wynosi 229,91ha, natomiast elektrownia fotowoltaiczna zajmować będzie około 147,5ha. Działki ewidencyjne, na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie, użytkowane są rolniczo jako grunty orne oraz jako odłogi. Obszar planowanej inwestycji sąsiaduje głównie z gruntami ornymi, zadrzewieniami i liniami kolejowymi. Teren planowanej inwestycji w obrębie Smardy Dolne od zachodu bezpośrednio graniczy z obszarem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenem zabudowy zagrodowej od północnego wschodu. Teren inwestycji w obrębie Smardy Górne zlokalizowany jest w odległości ok. 130m na północny wschód od obszaru zabudowy zagrodowej.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) oraz zgodnie z wypisem i wrysem Nr GNP.6727.310.2025.AN z dnia 14 sierpnia 2025r. ustalono, że część działek nr 11/4 i 16/4 położonych we wsi Smardy Dolne znajdują się na obszarze objętym mpzp i oznaczone są symbolem:

- 15R, 16R, 17R – przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze,
- 10KDD – tereny dróg publicznych – droga klasy „D” – dojazdowej,

przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XXIX/271/16 z dnia 27 października 2016r. (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 2416 z 2016r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Dolne.

Zgodnie z powołanym wyżej wypisem i wrysem z mpzp oraz załącznikiem mapowym dołączonym do karty informacyjnej przedsięwzięcia, teren inwestycji zlokalizowany jest na części działek nr 11/4 i 16/4, znajdujących się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie z zaświadczeniem Nr GNP.6727.311.2025.AN z dnia 14 sierpnia 2025r. ustalono, że działka nr 13/94 położona we wsi Smardy Dolne, nie posiada aktualnego (obowiązującego) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zaświadczeniem Nr GNP.6727.312.2025.AN z dnia 14 sierpnia 2025r. ustalono, że działki nr 300/10, 323/1, 1/2 położone we wsi Smardy Górne nie posiadają aktualnego (obowiązującego) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskowane zmiany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wiążą się ze zmianą zasadniczych elementów wchodzących w skład instalacji ani rodzaju technologii.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano następujące elementy:

- a) ogniwa fotowoltaiczne,
- b) wolnostojące konstrukcje wsporcze,
- c) linie kablowe niskiego napięcia DC,
- d) inwertery (falowniki) rozproszone DC/AC,
- e) linie niskiego napięcia AC,
- f) kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN (do 100 szt.),
- g) linia kablowa SN do punktu przyłączenia,
- h) system monitoringu,
- i) drogi dojazdowe,
- j) ogrodzenie.

Panele fotowoltaiczne mają na celu dokonywanie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii, poprzez stacje transformatorowe, do sieci operatora. Moduły fotowoltaiczne pokryte będą powłoką antyrefleksyjną, która eliminuje efekt tafla wody. Zostaną one zainstalowane na wolnostojących stelażach (tzw. stołach), składających się ze stalowej ocynkowanej ramy, aluminiowych profili nośnych oraz elementów mocujących. Konstrukcja wsporcza będzie posadowiona bezpośrednio w gruncie, w rzędach co ok. 3-15 m. Jej łączna wysokość nie przekroczy 6 m. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana będzie do inwerterów, których zadaniem jest przekształcenie jej na prąd zmienny. Przewiduje się zastosowanie falowników rozproszonych, montowanych bezpośrednio do stelażu pod modułami. Z inwerterów energia elektryczna o napięciu 0,4-0,8 kV przesyłana będzie do transformatorów nn/SN, których zadaniem będzie podniesienie napięcia do 15-30kV, aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. Stacje kontenerowe będą wyposażone w transformator suchy lub olejowy, zabezpieczony misą olejową, rozdzielnicę SN, rozdzielnicę zbiorczą, układ pomiaru energii, układ sterowania i kontroli, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ łączności oraz instalację oświetlenia, ogrzewania i wentylacji. Okablowanie nn lub SN łączące poszczególne elementy instalacji będzie odpowiednio mocowane do konstrukcji lub prowadzone w gruncie. Ponadto opcjonalnie przewiduje się jeden Główny Punkt Zasilania (GPZ) z maksymalnie dwoma transformatorami, w którym nastąpi podniesienie napięcia w transformatorach SN/WN ze średniego do wysokiego. GPZ SN/WN wykonana będzie tylko w przypadku uzyskania przez inwestora warunków energetycznych, z których będzie wynikała konieczność włączenia instalacji do sieci wysokiego napięcia (WN). Instalacja zostanie włączona do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora za pomocą przyłącza elektroenergetycznego SN lub WN, wykonanego na podstawie warunków przyłączenia. Na terenie inwestycji przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni między rzędami stołów oraz między ogrodzeniem a stołami, a także powstanie utwardzonej kruszywem drogi dojazdowej do GPZ oraz stacji transformatorowych nn/SN.

Teren elektrowni zostanie ogrodzony ażurowym ogrodzeniem o wysokości do 2,50m wraz z dwoma rzędami drutu kolczastego wzdłuż górnej krawędzi płotu i z bramą uchylną, z pozostawieniem przerwy między ogrodzeniem a gruntem. Przewiduje się zastosowanie oświetlenia punktowego o kierunkowej wiązce światła, włączanego czujnikami ruchu, tylko przy bramie wjazdowej oraz stacjach

Planowana farma nie wymaga stałej obsługi – będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka, będą wykonywane sporadycznie.

Jak wynika z wniosku oraz informacji zawartych w dokumentacji stanowiącej podstawę zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zakres wprowadzonych zmian w przedsięwzięciu nie wpłynie znacząco na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ani oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat akustyczny, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się, wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem

prac budowlanych i montażowych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie elementów do budowy). Prace budowlane i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy.

Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzysząca, w trakcie eksploatacji nie będą źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i ponadnormatywnej emisji hałasu.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2024, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych dla terenów dostępnych dla ludności, wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m, oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Ww. zmiany w przedsięwzięciu nie spowodują znaczącej zmiany ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji. Nie ulegnie zmianie sposób postępowania z odpadami ani ich wpływ na środowisko.

Wnioskowane zmiany nie będą skutkowały zmianą w zakresie sposobu postępowania ze ściekami bytowymi ani sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Na etapie budowy przewiduje się powstawanie ścieków bytowych, związanych z potrzebami socjalnymi pracowników, biorących udział w pracach budowlanych i montażowych. Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać ze specjalnie do tego przetransportowanych na teren inwestycji kontenerów sanitarnych. Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie będą powstawać ścieki zarówno technologiczne, jak i bytowe. Wody opadowe i roztopowe będą spływać do gleby.

Zakres wnioskowanych zmian, nie wpłynie na zmianę oddziaływania projektowanej inwestycji na ochronę przyrody.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy pkt 1-4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026r. poz. 13), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu jest położony w odległości ok. 1,3 km specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, dla którego sporządzono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1131 z późn. zm.). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania roślin, zwierząt, grzybów podlegających ochronie prawnej oraz siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza:

- a) projektowanymi formami ochrony przyrody ujętymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego z 2019 r. oraz w Ekspertyzie kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów z 2021 r. wykonanej na zlecenie RDOŚ w Opolu;
- b) obszarami o szczególnie wysokich i wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006);
- c) poza granicami krajobrazów priorytetowych wskazanych w uchwale nr XIV/158/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.03.2025 r. w sprawie uchwalenia audytu krajobrazowego województwa opolskiego.
- d) korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk;
- e) ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie <http://geoserwis.gdos.gov.pl>;
- f) korytarzami wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.14.2020.AW z dnia 14 października 2020r. Burmistrz Kluczborka określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia w celu ochrony cennych wartości przyrodniczych terenu inwestycji. Po wdrożeniu zaleconych działań minimalizujących oraz warunków określonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na różnorodność biologiczną.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze nie będzie znaczący. Analizując zakres planowanych zmian przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na rodzaj inwestycji, usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS – organ stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- f) obszary przylegające do jezior;
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie obszaru wiejskiego gminy Kluczbork o gęstości zaludnienia 59 osób/km².

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r., poz.138).

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Mając na uwadze, charakter planowanych zmian przedsięwzięcia stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnych rozwiązań mających na celu adaptację przedmiotowej zmiany decyzji środowiskowej, do zmian klimatu. Analizowana zmiana zakresu przedsięwzięcia, z uwagi na jego lokalizację nie jest zagrożona zalaniem oraz nie jest zagrożona ruchami masowymi ziemi.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) i odległość od granicy państwa, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej użytkowania.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia, stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097 - dobrym stanie ilościowym i chemicznym, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia – RW600010132311, statusie naturalnej części wód, złym stanie ogólnym wód. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych lub podziemnych.

W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025r., poz. 960 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r., poz. 335).

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że zakres planowanych zmian inwestycji nie zwiększa zagrożenia dla środowiska. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Reasumując powyższe ustalenia, w zakresie zmian objętych niniejszym postępowaniem, na podstawie złożonych dokumentów i wymienionych wyżej opinii oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie orzeczono jak w sentencji – nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazać na potrzebę określenia warunków i wymagań określonych w punkcie III niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025r., poz. 1154 z późn. zm.).

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Leśnictwa**

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. QAIR Polska S.A.
ul. Rybacka 23, 53-656 Wrocław

na ręce pełnomocnika:

- Marek Skórski
ul. Rybacka 23, 53-656 Wrocław
2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork **(e-doręczenia)**
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole **(e-doręczenia)**
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole **(e-doręczenia)**
4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
5. a/a

Sporządziła:

Agnieszka Wierzbicka