

Ogłoszenie nr 540253357-N-2019 z dnia 22-11-2019 r.

Kluczbork:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 624908-N-2019

Data: 20/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kluczbork, Krajowy numer identyfikacyjny 52570200000000, ul. ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 183 864, e-mail um@kluczbork.pl, faks 077 418 22 30.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.kluczbork.eu/redir,przetargi>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone przez Wykonawcę mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym 365 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna oraz 134 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w Bażanach, które są objęte serwisowaniem przez Hydro Sp. z o.o. Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi zał. nr 9 do niniejszej specyfikacji. Kompleksowe usługi serwisowe dla 365 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy

Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta i obejmują między innymi: 1) Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym. 2) Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym. 3) Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym. 4) Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego. 5) Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego. 6) Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego. 7) Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego. 8) Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury. 9) Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego. 10) Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku). 11) Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza. 12) Wymiana filtra powietrza. 13) Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa). 14) Wymiana membran dmuchawy. 15) Kontrola stanu i czyszczenie dyfuzorów. 16) Wymiana membran dyfuzorów. 17) Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza. 18) Kontrola stanu studni chłonnej. 19) Dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków firmy Kessel: a) kompresor – ocena stanu, wymiana i czyszczenie filtra, wymiana membran lub całego zestawu naprawczego; b) osad wstępny – pomiar wysokości osadu (ocena częstotliwości wywozu osadu); c) osad czynny – wstępna ocena stanu kondycji osadu – zmiany ustawień sterownika lub dodatkowe środka chemiczne; Kompleksowe usługi serwisowe dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach, które są objęte serwisowaniem przez Hydro Sp. z o.o. wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta i obejmują między innymi: 1) Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym. 2) Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym. 3) Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym. 4) Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego. 5) Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego. 6) Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego. 7) Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego. 8) Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury. 9) Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego. 10) Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku). 11) Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza. 12) Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa). 13) Kontrola stanu i czyszczenie dyfuzorów. 14) Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza. 15) Kontrola stanu studni chłonnej. 2. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do

Wykonawcy. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90480000-5 Usługi gospodarki ściekowej Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 5 i 6 wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 8.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone przez Wykonawcę mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym 365 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna oraz 134 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w Bażanach, które są objęte serwisowaniem gwarancyjnym przez Hydro Sp. z o.o. Wykaz

przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi zał. nr 9 do niniejszej specyfikacji.

Kompleksowe usługi serwisowe dla 365 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta i obejmują między innymi: 1) Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym. 2) Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym. 3) Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym. 4) Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego. 5) Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego. 6) Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego. 7) Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego. 8) Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury. 9) Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego. 10) Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku). 11) Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza. 12) Wymiana filtra powietrza. 13) Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa). 14) Wymiana membran dmuchawy. 15) Kontrola stanu i czyszczenie dyfuzorów. 16) Wymiana membran dyfuzorów. 17) Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza. 18) Kontrola stanu studni chłonnej. 19) Dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków firmy Kessel: a) kompresor – ocena stanu, wymiana i czyszczenie filtra, wymiana membran lub całego zestawu naprawczego; b) osad wstępny – pomiar wysokości osadu (ocena częstotliwości wywozu osadu); c) osad czynny – wstępna ocena stanu kondycji osadu – zmiany ustawień sterownika lub dodatkowe środki chemiczne; Kompleksowe usługi serwisowe dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach, które są objęte serwisowaniem gwarancyjnym przez Hydro Sp. z o.o. wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta i obejmują między innymi: 1) Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym. 2) Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym. 3) Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym. 4) Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego. 5) Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego. 6) Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego. 7) Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego. 8) Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury. 9) Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego. 10) Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku). 11) Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza. 12) Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa). 13) Kontrola

stanu i czyszczenie dyfuzorów. 14) Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza. 15) Kontrola stanu studni chłonnej. 2. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90480000-5 Usługi gospodarki ściekowej Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 5 i 6 wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 8.

